

Số: 91/TTYT-KD

An Tường, ngày 04 tháng 09 năm 2025

V/v Yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu : Gói mua thuốc tháng 9/2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn.

2. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Nhà cung cấp gửi file excel (giữ nguyên cột Mã hàng hóa theo báo giá) và bản pdf báo giá về Địa chỉ gmail: trungtamyteyenson05062019@gmail.com

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn, Tổ 13, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 09 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (theo biểu gửi kèm).

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển: Tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật theo yêu cầu của bên mua.

4. Các thông tin khác : Yêu cầu nhà thầu nộp 1 bộ hồ sơ năng lực, và bộ hồ sơ thuốc đi kèm.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- BLĐTTYT(b/cáo);
- Đăng tải trên trang web TTYT;
- Lưu: VT, KD-CLS.



Hoàng Mạnh Hùng



Danh mục hàng hóa

(đính kèm công văn 91/TYT-KD ngày 04/09/2025)

STT	Tên hoạt chất	Nồng độ, hàm lượng	Đường dùng	Dạng bào chế	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)	6% x500ml	Tiêm truyền	Thuốc tiêm truyền	Chai/Lọ/Ống/ Túi/Gói	20
2	Lidocain hydroclodrid	40mg/2ml	Tiêm	Thuốc tiêm	Chai/Lọ/Ống/ Túi/Gói	10.000
3	Epinephrine (Adrenalin) + Lidocaine	Dung dịch tiêm 2%. Mỗi ống 1,8ml có chứa: Lidocain hydroclorid 36mg/1,8ml; Epinephrin 0,018mg/1,8ml	Tiêm	Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa	ống	2000

[illegible]